

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-8352F **Art. Nr.:** 37483



Kurzbeschreibung

Vollautomatische Steuerung für Freiflächenheizung



Produktbeschreibung

Der Eismelder ET-8352F ist eine vollautomatische Steuerung für Freiflächenheizungen (Treppen-, Rampen-, und Straßenbeheizungen). Montage: auf Normtragschiene, LCD-Anzeige der Istwerte Temperatur, Feuchte-Betrieb, Fehlerstatus, Betriebsstundenzähler , Nachheizfunktion einstellbar, Alarmausgang für Fühlerfehlfunktion, Relaisausgang 16 A. inklusive Temperatur- und Feuchtefühler ET-33002 und Eis- und Schneesensor ET-33001, Systemaufbau: CE konform nach EN 60730.

ETIM Merkmale

Ausführung	digital	Bemessungsspannung	230 230 Volt
Sensortyp	Fernfühler	Bemessungsfrequenz	50 50 Hertz
Textführung im Display	✓	Anzahl der Kanäle	1
24 h Programm		Kürzeste	0 Minute
	×	Temperaturphase	
Wochenprogramm	×	Anzahl der Speicherplätze	0
Ferienprogramm		Anzahl der	1
	×	Grundprogramme ab Werk	
Eingang für Zeitprogramm	×	Gangreserve	0 Stunde
Automatische Sommer- /Winterzeitumstellung	×	Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei	16 Ampere
Betriebsartenschalter	✓	Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei	16 Ampere
Schaltungsvorwahl	×	Breite in Teilungseinheiten	6
Kontaktausführung	Öffner	Bautiefe	58 Millimeter
Schutzart (IP)	IP20	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	15 Watt
Klasse des Temperaturreglers	I		

Erstellt am: 27.11.2023

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com